

CATÁLOGO GERAL



COZIL: MAIS DE 3 D



1985

FUNDAÇÃO

Empresa de manutenção e assistência técnica de equipamentos de cozinhas profissionais.



2007

GRANDES CONQUISTAS

Mudou-se para o parque industrial, aumentou as dimensões das conquistas e iniciou as vendas para o mercado B2B.



1991

1º GALPÃO

Primeiro galpão (800 m²)



2010

ISO 9001

Solidificou-se, conquistando o ISO 9001. Investiu cerca de R\$3 milhões em desenvolvimento de novas tecnologias e treinamento.



ÉCADAS DE HISTÓRIA.



2011

PARQUE FABRIL

A Cozil inicia a construção de um novo parque industrial com 30.000 m².



2020

35 anos

A Cozil completou 35 anos, um marco nessa trajetória de sucesso e consolidação como uma das melhores empresas do segmento de food service.



2016

SHOWROOM E COZINHA SHOW

Criação de um espaço dedicado para que os clientes possam conhecer, testar e experimentar receitas e produtos.



HOJE

CONSOLIDAÇÃO NO MERCADO

Presente em mais de mais de 10 mil estabelecimentos em todo Brasil, além da América Latina e África, e temos muito mais a construir junto com você.

DESDE 2015 OS EQUIPAMENTOS SÃO ATESTADOS COM SELO INMETRO



A COZIL TRILHA UMA HISTÓRIA DE CRESCIMENTO CONSTANTE EM COZINHA INDUSTRIAL.

Compact Line

Cocção 700

A Compact Line é uma linha de equipamentos, indicada para ambientes que precisam de melhor aproveitamento de espaço na cozinha profissional e excelente capacidade produtiva. Construída em aço inoxidável, a linha é composta por modernos equipamentos e acessórios que em forma de estações de trabalho maximizam a produção de grelhados, massas, frituras e cocções em geral.

1



Fogão modular a gás

2



Fogão francês a gás

3



Fogão vitrocerâmico elétrico

4



Chapa a gás ou elétrica

5



Char broiler a gás

6



Banho-maria a gás ou elétrico

7



Conservador de frituras elétrico

8



Conservador de proteínas



	MODELO	CÓDIGO DE REFERÊNCIA	DIMENSÃO (mm)	POTÊNCIA BTU kcal/h	QUEIMADORES
1	Fogão modular a gás	FGCP-35N FGCP-70N FGCP-105N	350x763x343 700x763x343 1050x763x343	32.517 / 8.200 65.003 / 16.399 97.550 / 24.599	02 04 06
2	Fogão francês à gas	FFCP-70N	700x743x335	16.258 / 4.100	01
	MODELO	CÓDIGO DE REFERÊNCIA	DIMENSÃO (mm)	POTÊNCIA BTU kcal/h	ZONAS DE AQUECIMENTO
3	Fogão elétrico vitrocerâmico	FVCP-35N	350x743x335	3,0 (Kw)	1X14cm(1200W) 1X18cm(1800W)
4	Chapa modular à gás	CHGCP-35N CHGCP-70N CHGCP-105N	350x743x335 700x743x335 1050x743x335	12.147 / 3.070 24.394 / 6.141 45.605 / 11.500	01 02 03
	Chapa modular elétrica	CHECP-35 CHECP-70M CHECP-70T CHECP-105	350x743x335 700x743x335 700x743x335 1050x743x335	5,0 - Mono./Bif. 10,5 - Mono./Bif. 10,5 - Trifásico 15,0 - Trifásico	1/1 1/1 1/1
5	Char broiler modular a gás	CBCP-35N CBCP-70N CBCP-105N	350x743x335 700x743x335 1050x743x335	32.516 / 8.200 65.032 / 16.400 97.548 / 24.600	01 02 03
	MODELO	CÓDIGO DE REFERÊNCIA	DIMENSÃO (mm)	CAPACIDADE (litros)	CAPACIDADE GN 1/1-150
6	Banho maria modular a gás	BMGCP-35N BMGCP-70N BMGCP-105	350x747x343 700x747x343 1050x743x335	09 20 29	01 02 03
	Banho maria modular elétrico	BMECP-35 BMECP-70 BMECP-105M BMECP-105T	350x743x335 700x743x335 1050x743x335	06 13 20	01 02 03
7	Conservador de frituras modular elétrico	CFECP-35N CFECP-70N	350x743x495 680x743x722	21 21	-
	MODELO	CÓDIGO DE REFERÊNCIA	DIMENSÃO (mm)	POTÊNCIA (kw)	COMPARTIMENTO
8	Conservador de proteínas	CPE-06 CPE-08	730x340x472 930x340x472	1,8 2,4	06 08

Soluções para a sua cozinha



Compact Line

9



Fritadeira a gás ou elétrica
painel analógico

10



Fritadeira a gás ou elétrica digital

11



Fritadeira de sobrepor elétrica

12



Cozedor de massas a gás
ou elétrico

13



Frigideira basculante manual
a gás



	MODELO	CÓDIGO DE REFERÊNCIA	DIMENSÃO (mm)	VOLUME (litros)	CUBAS
9	Fritadeira elétrica painel analógico	FTECP-35FAN-M FTECP-35FAN-2T FTECP-35FAN-3T	350x743x1098	18	01
	Fritadeira elétrica painel analógico	FTECP-45FAN FTECP-45SAN	450x743x1098 450x743x1098	28 28(14+14)	01 02
	Fritadeira a gás painel analógico	FTGCP-45FA FTGCP-45SA	450x743x1117 450x743x1117	22 24 (12+12)	01 02
10	Fritadeira elétrica painel digital	FTGCP-45F FTGCP-45S	450x743x1117 450x743x1117	22 24 (12+12)	01 02
	Fritadeira elétrica painel digital	FTECP-45FN FTECP-45SN	450x743x1098 450x743x1098	28 28 (14+14)	01 02
	Fritadeira a gás painel digital	FTGCP-45F FTGCP-45S	450x743x1117 450x743x1117	22 24 (12+12)	01 02
11	Fritadeira de sobrepôr	FSECP-35N	350x743x499	15	01
12	Cozedor de massas modular a gás	CZGCP-35N	350x750x946	17	-
	Cozedor de massas modular elétrico	CZECP-35T CZECP-35M	350x743x940	20	-
	MODELO	CÓDIGO DE REFERÊNCIA	DIMENSÃO (mm)	VOLUME DE FRITURA (litros)	VOL. DE COZIMENTO (litros)
13	Frigideira basculante manual a gás	FGCP-30D	520x770x1056	10	30

Explore sua criatividade



Compact Line

14



Salamandra elétrica

15



Forno de base modular a gás ou elétrico

16



Estufa para pratos modular elétrica

17



Módulo refrigerado

18



Módulo neutro

19



Gabinete base modular

20



Fritadeira elétrica

21



Forno de base a gás ou elétrico

22



Caldeirão a gás autogerador de vapor

23



Frigideira basculante gás ou elétrica

	MODELO	CÓDIGO DE REFERÊNCIA	DIMENSÃO (mm)	POTÊNCIA (kw)	CAPACIDADE (gn)
14	Salamandra Elétrica	SLEC-80	800x450x460	1,0	1/1
	MODELO	CÓDIGO DE REFERÊNCIA	DIMENSÃO (mm)	CÂMARA INTERNA	GRADE (mm)
15	Forno de base modular a gás	FOGCP-70	700x732x620	500X530X300	490x460 (01)
16	Estufa para pratos modular elétrica	EPEC-70	700x726x620	650x570x370	-
	MODELO	CÓDIGO DE REFERÊNCIA	DIMENSÃO (mm)	CAPACIDADE (gn 1/9-65)	-
17	Módulo refrigerado	MRC-70N	700x743x335	15	-
	MODELO	CÓDIGO DE REFERÊNCIA	DIMENSÃO (mm)	ACESSÓRIOS	-
18	Módulo neutro	MNCP-35N MNCP-35NG MNCP-35C MNCP-70N MNCP-105N	350x743x335 350x743x335 350x743x335 700x743x335 1050x743x335	Neutro Gaveta Inferior Cuba 300x460x180 Neutro Neutro	-
19	Gabinete base modular	GBCP-35 GBCP-70 GBCP-105 GBCP-35P GBCP-70P GBCP-90P GBCP-105P	350x560x620 700x560x620 1050x560x620 350x595x560 700x595x620 900x595x620 1050x595x620	Gabinete sem portas Gabinete sem portas Gabinete sem portas Gabinete com portas Gabinete com portas Gabinete com portas Gabinete com portas	-
	MODELO	CÓDIGO DE REFERÊNCIA	DIMENSÃO (mm)	VOLUME (Litros)	CONTROLE DE TEMPERATURA
20	Fritadeira modular elétrica	FTEPL-45FDT FTEPL-45SDT	450X1000X1060 450X1000X1060	30 15+15	Digital Digital
	MODELO	CÓDIGO DE REFERÊNCIA	DIMENSÃO (mm)	CAPACIDADE (gn 2/1-65)	DIMENSÕES (Câmara Interna)
21	Forno de base modular a gás	FOGPL-90	900X855X660	03	660x810x320
	Forno de base modular elétrico	FOEPL-90T	900X855X660	03	660x810x320
	MODELO	CÓDIGO DE REFERÊNCIA	DIMENSÃO (mm)	VOLUME (Litros)	TAMPA
22	Caldeirão modular a gás	CGVPL-160	900X1000X900	160	Americana
	MODELO	CÓDIGO DE REFERÊNCIA	DIMENSÃO (mm)	VOLUME (Litros)	COMANDO
23	Frigideira basculante modular a gás	FRGPL-90 FRGPL-90A	900X1000X900 900X1000X900	60 60	Manual automatico
	Frigideira basculante modular elétrica	FREPL-90	900X1000X900	60	Manual

Power Line

Cocção 900

A Power Line é uma linha de equipamentos indicada para cozinhas profissionais que possuem operações de grande demanda, que exigem alto desempenho, robustez e ergonomia. Construída em aço inoxidável, a linha é composta por modernos equipamentos e acessórios destinados à produção de grelhados, massas, frituras e cocções em geral com grande quantidade de alimentos.



Fogão de encosto



Fogão de centro a gás



Fogão francês a gás




Banho-maria a gás ou elétrico



Char broiler a gás



Chapa a gás ou elétrica



Módulo neutro



Gabinete base modular



Todos os equipamentos da linha possuem medidas externas precisas e modulares, o que permite planejar centrais de cocção adequadas a cada operação, seja encostada na parede (encosto) ou em formato de ilha, que proporciona operacionalidade em ambos os lados.

	MODELO	CÓDIGO DE REFERÊNCIA	DIMENSÃO (mm)	POTÊNCIA BTU kcal/h	QUEIMADORES
1	Fogão de encosto	FGPL-45 FGPL-90 FGPL-135	450x1000x240 900x1000x240 1350x1000x240	63.880 / 16.053 127.293 / 32.106 191.173 / 48.159	02 04 06
2	Fogão de centro a gás	FGPL-45C FGPL-90C FGPL-135C	450x1000x240 900x1000x240 1350x1000x240	63.880 / 16.053 127.293 / 32.106 191.173 / 48.159	02 04 06
3	Fogão francês a gás	FFPL-90	900x1000x240	31.706 / 8.000	01
	MODELO	CÓDIGO DE REFERÊNCIA	DIMENSÃO (mm)	POTÊNCIA BTU kcal/h	CAPACIDADE (litros)
4	Banho maria elétrico	BMEPL-45 BMELP-90	450x1000x240 900x1000x240	2,0 Kw 4,0 Kw	36 72
	Banho maria a gás	BMGPL-45 BMGLP-90	450x1000x240 900x1000x240	15.387 / 3.853 30.774 / 7.705	36 72
	MODELO	CÓDIGO DE REFERÊNCIA	DIMENSÃO (mm)	POTÊNCIA BTU kcal/h	ZONAS AQUECIDAS
5	Char broiler a gás	CBPL-45 CBPL-45	450x1000x240 900x1000x240	45.695 / 11.558 91.856 / 23.116	01 02
6	Chapa elétrica	CHEPL-45 CHEL-90	450x1000x240 900x1000x240	10,5 Kw 21,0 Kw	01 02
	Chapa a gás	CHGPL-45 CHGL-90	450x1000x240 900x1000x240	45.695 / 11.558 91.856 / 23.116	01 01 02
	MODELO	CÓDIGO DE REFERÊNCIA	DIMENSÃO (mm)	ACESSÓRIOS	-
7	Módulo Neutro	MNPL-45 MNPL-45G MNPL-45C MNPL-90	450x1000x240 450x1000x240 450x1000x240 900x1000x240	Neutro Neutro com gaveta inferior Neutro com cuba Neutro	-
8	Gabinete	GBPL-45 GBPL-90 GBPL-135 GBPL-45P GBPL-90P GBPL-135P	450x815x660 900x815x660 1350x815x660 450x815x660 900x815x660 1350x815x660	Gabinete sem portas Gabinete sem portas Gabinete sem portas Gabinete com portas Gabinete com portas Gabinete com portas	-

Tecnologia para o seu negócio



Industrial Line

Cocção 1000

A Industrial Line é uma linha de equipamentos que oferece alta resistência e durabilidade, indicada para atender às necessidades de cozinhas com uma produção industrial de grande volume de refeições e exposição a temperaturas elevadas. Construída em aço inoxidável, a linha é composta por modernos equipamentos e acessórios destinados à produção de grelhados, massas, frituras e cocções em geral com grande quantidade de alimentos.

1



Fogão modular a gás encosto e de centro

2



Fogão baixo de centro

3



Char broiler a gás

4



Chapa a gás ou elétrica

5



Banho-maria a gás ou elétrico

6




Frigideira basculante a gás ou elétrica comando automático e manual

7



Coifa tipo caixa com e sem Filtro

8



Coifa inteligente com sistema de lavagem automática.

Observações:

Coifas são feitas sob medida.

	MODELO	CÓDIGO DE REFERÊNCIA	DIMENSÃO (mm)	QUEIMADORES DUPLOS	GRELHAS
1	Fogão modular a gás de encosto	FGEIL4-4D	1000x1000x900	04	425x425mm
		FGEIL4-6D	1500x1000x900	06	
FGEIL4-8D		2000x1000x900	08		
	Fogão modular a gás de centro	FGCIL4-4D	1000x1000x900	04	425x425mm
		FGCIL4-6D	1500x1000x900	06	
		FGCIL4-8D	2000x1000x900	08	
2	Fogão baixo a gás de centro	FGCIL5-4D	1300x1300x600	04	500x500mm
		FGCIL5-6D	1900x1300x600	06	
		FGCIL5-8D	2500x1300x600	08	
	MODELO	CÓDIGO DE REFERÊNCIA	DIMENSÃO (mm)	ZONAS AQUECIDAS	-
3	Char broiler modular a gás	CBGIL-50	500x1000x900	02	-
		CBGIL-100	1000x1000x900		
4	Chapa modular a gás	CHGIL-50	500x1000x900	02	-
		CHGIL-100	1000x1000x900		
	Chapa modular elétrica	CHEIL-50	500x1000x900	02	-
	CHEIL-100	1000x1000x900			
	MODELO	CÓDIGO DE REFERÊNCIA	DIMENSÃO (mm)	CAPACIDADE (litros)	CAPACIDADE GN 1/1-150
5	Banho maria modular a gás	BMGIL-500	500x1000x900	36	01+01
		BMGIL-100	1000x1000x900	72	02+02
	Banho maria modular elétrico	BMEIL-50	500x1000x900	36	02+02
		BMEIL-100	1000x1000x900	72	
	MODELO	CÓDIGO DE REFERÊNCIA	DIMENSÃO (mm)	CAPACIDADE (litros)	Comando
6	Frigideira basculante a gás	FRGIL-60A	900x750x900	60	Automático
		FRGIL-100A	1050x900x900	100	
	Frigideira basculante elétrica	FREIL-60A	900x750x900	60	Automático
		FREIL-100A	1050x900x900	100	
	Frigideira basculante a gás	FRGIL-60M	900x750x900	60	Manual
		FRGIL-100M	1050x900x900	100	
	Frigideira basculante elétrica	FREIL-60M	900x750x900	60	Manual
		FREIL-100M	1050x900x900	100	
	MODELO	CÓDIGO DE REFERÊNCIA	DIMENSÃO (mm)	CAPACIDADE GN 2/1-65 1/1-65	CÂMARAS
8	Coifa tipo caixa com e sem filtro	Sob consulta			
9		Coifa inteligente com sistema inteligente de lavagem automática	Sob consulta		

Industrial Line

Caldeirões

10



Caldeirão modular industrial

11



Caldeirão autoclavado

12



Caldeirão tampa americana

MODELO	CÓDIGO DE REFERÊNCIA	DIMENSÃO (mm)	CAPACIDADE (litros)	ACESSÓRIOS
11 Caldeirão a gás autogerador de vapor tampa americana	CGVIL-100	785x910	100	
	CGVIL-200	985x910	200	
	CGVIL-300	1180x910	300	
	CGVIL-500	1405x910	500	
Caldeirão elétrico autogerador de vapor tampa americana	CEVIL-100	785x910	100	
	CEVIL-200	985x910	200	
	CEVIL-300	1180x910	300	
	CEVIL-500	1405x910	500	
Caldeirão a vapor baixa pressão tampa americana	CVIL-100	785x910	100	
	CVIL-200	985x910	200	
	CVIL-300	1180x910	300	
	CVIL-500	1405x910	500	
12 Caldeirão modular autogerador de vapor a gás tampa americana	CGVIL-100M	900x900x900	100	
	CGVIL-200M	1000x1000x900	200	
	CGVIL-300M	1100x1100x900	300	
	CGVIL-500M	1450x1450x900	500	
Caldeirão modular autogerador de vapor elétrico tampa americana	CEVIL-100M	900x900x900	100	
	CEVIL-200M	1000x1000x900	200	
	CEVIL-300M	1100x1100x900	300	
	CEVIL-500M	1450x1450x900	500	



Cozinhar, selar, fritar e refogar. Tudo em um equipamento, com controle de tempo e temperatura.

◆ CALDEIRÃO AUTOCOOK ◆

AGILIDADE E TECNOLOGIA NA PRODUÇÃO DE GRANDES QUANTIDADES DE ALIMENTOS.

- É um equipamento de cocção com alta tecnologia, prático e versátil, com capacidade de grandes produções de alimentos e excelente relação custo-benefício.
- Painel de comando digital: para facilitar o processo na cozinha;
- Acendimento automático: praticidade e segurança no acendimento;
- Não utiliza água na camisa do equipamento: o caldeirão é preenchido com fluido térmico, o aquecimento é realizado através de transferência térmica;
- Reduz 30% do tempo de cozimento comparado a outros caldeirões convencionais: o Autocook é mais rápido e tem controle de temperatura.
- Construído em aço inoxidável nas capacidades de 150, 300 e 500L



PAINEL TOUCH SCREEN

MODELO	CÓDIGO DE REFERÊNCIA	DIMENSÃO (mm)	CAPACIDADE (litros)	ACESSÓRIOS
13 Caldeirão a gás fluido térmico painel eletromecânico	CGOIL-150 CGOIL-300 CGOIL-500	900x920x900+350 1170x1220x900+350 1430x1470x900+350	150 300 500	Mexedor com controlador de velocidade
Caldeirão a gás fluido térmico painel touch screen	CGOIL-150TS CGOIL-300TS CGOIL-500TS	900x920x900+350 1170x1220x900+350 1430x1470x900+350	150 300 500	Mexedor com controlador de velocidade
Caldeirão elétrico fluido térmico painel digital	CEOIL-500	1435x1470x900x350	500	Mexedor com controlador de velocidade

◆ **Um mundo de possibilidades para sua cozinha!** ◆

Buffet Line

Distribuição de Refeições

Com módulos neutros, quentes ou refrigerados, a Buffet Line permite soluções adequadas a cada tipo e volume de serviço para distribuição dos alimentos. Linha modular construída em aço inoxidável.



Módulo banho maria



Módulo banho maria
meia saia



Módulo pista aquecida
reta e meia saia



Módulo pista aquecida
com gabinete inferior



Módulo refrigerado
com gabinete inferior



Módulo banho maria
imagem meramente ilustrativa



Módulo pista aquecida
reta



Módulo estufa
com gabinete



Módulo refrigerado
imagem meramente ilustrativa



Módulo para pães, talheres
e pratos



Carro para transporte de
bandejas neutro



Pass through
vertical aquecido

	MODELO	CÓDIGO DE REFERÊNCIA	DIMENSÃO (mm)	CAPACIDADE (gn)	CARACTERÍSTICAS
10	Módulo banho maria elétrico	BMC3-200 BMC4-200 BMC5-200	1065x618 1400x618 1735x618	3 GN 1/1 4 GN 1/1 5 GN 1/1	Plug In de embutir Profundidade de 150mm ou 200mm
	Banho maria sem gabinete inferior	MDBS3-200 MDBS4-200 MDBS5-200	1250x760x910 1550x760x910 2050x760x910	3 GN 1/1 4 GN 1/1 5 GN 1/1	Profundidade de 150mm ou 200mm
11	Módulo banho maria meia saia	MDBS3-200 MDBS4-200 MDBS5-200	1250x760x910 1550x760x910 2050x760x910	03 GN 1/1 04 GN 1/1 05 GN 1/1	Profundidade de 150mm ou 200mm gabinete inferior
12	Módulo pista aquecida reta, meia saia	MDAS3-00 MDAS4-00 MDAS5-00	1250x760x910 1550x760x910 2050x760x910	03 GN 1/1 04 GN 1/1 05 GN 1/1	Reta sem gabinete inferior
13	Módulo pista aquecida	MDES3-200 MDES4-200 MDES5-200	1250x760x910 1550x760x910 2050x760x910	03 GN 1/1 04 GN 1/1 05 GN 1/1	Profundidade de 150mm ou 200mm sem gabinete inferior Seca
14	Módulo refrigerado	MDRS3-200 MDRS4-200 MDRS5-200	1250x760x910 1550x760x910 2050x760x910	03 GN 1/1 04 GN 1/1 05 GN 1/1	Profundidade de 150mm ou 200mm Com Gabinete Inferior aberto
15	Módulo banho maria	MDBA3-200 MDBA4-200 MDBA5-200	1250x760x910 1550x760x910 2050x760x910	03 GN 1/1 04 GN 1/1 05 GN 1/1	Profundidade de 150mm ou 200mm gabinete inferior aberto
16	Módulo pista aquecida reta	MDAA3-00 MDAA4-00 MDAA5-00	1250x760x910 1550x760x910 2050x760x910	03 GN 1/1 04 GN 1/1 05 GN 1/1	Reta gabinete inferior aberto
17	Módulo estufa	MDEA3-200 MDEA4-200 MDEA5-200	1250x760x910 1550x760x910 2050x760x910	03 GN 1/1 04 GN 1/1 05 GN 1/1	Profundidade de 150mm ou 200mm gabinete inferior aberto
18	Módulo refrigerado	MDRA3-65 MDRA4-65 MDRA5-65	1250x760x910 1550x760x910 2050x760x910	03 GN 1/1 04 GN 1/1 05 GN 1/1	Profundidade de 00mm ou 65mm gabinete inferior aberto
19	Módulo para pães, talheres e pratos	PTBC-105 PTBC-125 PTBC-150	1050x640x1590 1250x640x1590 1500x640x1590	4 1/3-100 5 1/3-100 6 1/3-100	-
20	Carro para transporte de bandejas neutro	CARBD-400 CARBD-500	550x795x900 640x850x900	60 bandejas 120 bandejas	-
21	Pass through vertical aquecido com porta de aço inox	PAVC-700-2P PAVC-1400-4P	700x800x2050 1400x800x2050	01 02	

Food Display

Food Display 365 é um novo conceito de segurança alimentar com versatilidade , pronta para todo tipo de operação.

1



Placa térmica portátil aquecido
1/1 Sobrepor

2



Placa térmica portátil aquecido
2/1 Sobrepor

3



Placa térmica portátil aquecido
Moldura de embutimento

4



Protetor salivar reto

5



Protetor salivar curvo

6



Protetor salivar inclinado

7



Gabinete para distribuição



	MODELO	CÓDIGO DE REFERÊNCIA	DIMENSÃO (mm)	CAPACIDADE (gn)	ACESSÓRIO
1	Placa térmica portátil aquecido 1.1 Sobrepor	PTAS-1	325X600X75	1 GN	-
2	Placa térmica portátil aquecido 2.1 Sobrepor	PTAS-2	650X600X75	2 GN'S	-
3	Placa térmica portátil aquecido Moldura de embutimento	ME-1 ME-2	325X600X70 650X600X70	1 GN 2 GN'S	-
4	Protetor salivar Reto	-	-	2 GN'S 3 GN'S 4 GN'S	-
5	Protetor salivar curvo	-	-	2 GN'S 3 GN'S 4 GN'S	-
6	Protetor salivar inclinado	-	-	2 GN'S 3 GN'S 4 GN'S	-
7	Gabinete para distribuição	MD2 - 150 MD3 - 150 MD4 - 150	1500X1030X850 1500X1030X850 1500X1030X850	-	-

Soluções para a sua cozinha




Food Display

1



Placa térmica Plug-In Aquecido

2





Placa térmica Plug-in refrigerado

3



Expositor aquecido e refrigerado grab-n-go



	MODELO	CÓDIGO DE REFERÊNCIA	DIMENSÃO (mm)	CAPACIDADE (gn)	CARACTERÍSTICAS
1	Placa térmica Plug-In Aquecido	PTAP - 2 PTAP - 3 PTAP - 4	2720X600 1050X600 1365X600	2 GN'S 3 GN'S 4 GN'S	-
2	Placa térmica Plug-in refrigerado	PTRP - 2 PTRP - 3 PTRP - 4	2720X600 1050X600 1365X600	2 GN'S 3 GN'S 4 GN'S	-
3	Expositor aquecido grab-n-go	MD1 - 090 MD1 - 120	900X1030X1500 1200X1030X1500	-	-
	Expositor refrigerado grab-n-go	MD2 - 090 MD2 - 120	900X1030X1500 1200X1030X1500	-	-



Observações:

Alguns modelos se aplicam á plug ins e balcões em granito, outros de aplicam á balcões de aço inox, consulte o modelo adequado.

Cold Line

Refrigeração

Os produtos da Cold Line são equipados com fluido refrigerante R-134a (gás ecológico HFC). Possui sistema Frost Free. Construída em aço inoxidável.



1



Refrigerador ou freezer horizontal - sem tampo

2



Refrigerador para preparo de pizzas/lanches

3



Refrigerador para barras de chopp sem tampo

4



Refrigerador horizontal baixo sem tampo

5



Refrigerador horizontal com gavetas, sem tampo

6



* Cabeçote Refrigerado Suspenso

	MODELO	CÓDIGO (inox/inox)	DIMENSÃO (mm)	PORTAS	CAPACIDADE (gn)
1	Refrigerador horizontal Grade EPOX com porta	RHC-1P	850x700x860	01	6 GN 1/1-65
		RHC5-1P	1000x700x860	01	6 GN 1/1-65
RHC-2P		1350x700x860	02	12 GN 1/1-65	
RHC5-2P		1500x700x860	02	12 GN 1/1-65	
RHC-3P		1850x700x860	03	18 GN 1/1-65	
RHC5-3P		2000x700x860	03	18 GN 1/1-65	
RHC-4P		2350x700x860	04	24 GN 1/1-65	
RHC5-1P	2500x700x860	04	24 GN 1/1-65		
Freezer horizontal Grade EPOX com porta	FHI-1P	850x700x860	01	6 GN 1/1-65	
	FHI5-1P	1000x700x860	01	6 GN 1/1-65	
	FHI-2P	1350x700x860	02	12 GN 1/1-65	
	FHI5-2P	1500x700x860	02	12 GN 1/1-65	
	FHI-3P	1850x700x860	03	18 GN 1/1-65	
	FHI5-3P	2000x700x860	03	18 GN 1/1-65	
2	Refrigerador para preparo de pizza	RPZI-1P	850x800x920	01	-
		RPZI-2P	1350x800x920	02	-
		RPZI-3P	1850x800x920	03	-
		RPZI-4P	2500x800x920	04	-
3	Refrigerador horizontal para barril de chopp	RHIA-2P	1250x700x1060	01	1 BARRIL DE CHOPP 50
		RHIA-2P	2000x700x1060	02	3 BARRIS DE CHOPP 50
	MODELO	CÓDIGO (inox/inox)	DIMENSÃO (mm)	GAVETAS	CAPACIDADE (gn)
4	Refrigerador baixo com gavetas sem tampo	RHIX-2G	1400x700x620	02	2 GN
		RHIX-3G	2100x700x620	03	3 GN
5	Refrigerador horizontal com gavetas	RHI-2G	850x700x860	01 (par)	02 GN 1/1-150
		RHI5-2G	1000x700x860	01 (par)	02 GN 1/1-150
		RHI-4G	1350x700x860	02 (par)	04 GN 1/1-150
		RHI5-4G	1500x700x860	02 (par)	04 GN 1/1-150
		RHI-6G	1850x700x860	03 (par)	06 GN 1/1-150
		RHI5-6G	2000x700x860	03 (par)	06 GN 1/1-150
		RHI-8G	2350x700x860	04 (par)	08 GN 1/1-150
		RHI5-8G	2500x700x860	04 (par)	08 GN 1/1-150
6	Cabeçote Refrigerado Suspenso	CRSP-05N	1000x440x450	05 GN 1/3-100	Sem motor Gn's não inclusas
		CRSP-07N	1350x440x450	07 GN 1/3-100	
		CRSP-08N	1500x440x450	08 GN 1/3-100	
		CRSP-10N	1850x440x450	10 GN 1/3-100	
		CRSP-11N	2000x440x450	11 GN 1/3-100	
		CRSP-12N	2350x440x450	12 GN 1/3-100	
		CRSP-13N	2500x440x450	03 GN 1/3-100	

* Obs: Não acompanha GN's.

Tecnologia para o seu negócio

Cold Line

9



Cabeçote refrigerado com motor incorporado de sobrepor

10



Meat freezer

11



Refrigerador para garrafas ou Freezer para copos

12



Mini câmara vertical para resfriamento/congelamento

13



Refrigerador ou Freezer Vertical com 1 ou 2 portas interiores

14



Refrigerador ou Freezer Vertical com 2 ou 4 portas bipartidas

15



Pass through vertical portas inteira, Inox ou vidro

16



Refrigerador vertical com 1 ou 2 portas interiores de vidro

17



Refrigerador vertical com 2 ou 4 portas bipartidas de vidro



Observações:
Caixas da Mini Câmara orçados a parte.

	MODELO	CÓDIGO DE REFERÊNCIA	DIMENSÃO (mm)	CAPACIDADE	CARACTERÍSTICAS
9	Cabeçote refrigerado de sobrepor	CRCI5-03 CRCI-05 CRCI5-06 CRCI-08 CRCI5-08 CRCI-11	1000x390x260 1350x390x260 1500x390x260 1850x390x260 2000x390x260 2350x390x260	03 GN 1/3-100 05 GN 1/3-100 06 GN 1/3-100 07 GN 1/3-100 08 GN 1/3-100 11 GN 1/3-100	Sem gn's
10	Meat freezer	MFZ-500	900x700x500	82 Litros	1 porta
11	Refrigerador para garrafas	RGC-1000	1000x710x1040	80 (garrafas de 355ml)	02 níveis de prateleira +2°C á +6°C
	Freezer para copos	FCC-1000	1000x710x1040	120 (copos h=160mm)	03 níveis de prateleira -18°C á -22°C
12	Mini câmara vertical para resfriamento	MCR-51 MCR-95 MCR-190	510x750x2050 950x750x2050 1900x750x2050	CAIXA 360X550X240 05 10 20	01 porta 02 portas 04 portas +2°C á +6°C
	Mini câmara vertical para congelamento	MCC-51 MCC-95 MCC-190	510x750x2050 950x750x2050 1900x750x2050	CAIXA 360X550X240 05 10 20	-18°C á -22°C 01 porta 02 portas 04 portas
	MODELO	CÓDIGO	DIMENSÃO (mm)	CAPACIDADE (gn)	CARACTERÍSTICAS
13	Refrigerador vertical com portas inteiriças	RVTI-1P RVTI-2P	700x800x2050 1400x800x2050	GN 2/1-65 GN1/1-65 17 34 34 68	01 porta 02 portas
	Freezer vertical portas inteiriças	FVTI-1P FVTI-2P	700x800x2050 1400x800x2050	GN 2/1-65 GN 1/1-65 17 34 34 68	01 porta 02 portas
14	Refrigerador vertical com portas bipartidas	RVTI-1PB RVTI-2PB	700x800x2050 1400x800x2050	GN 2/1-65 GN 1/1-65 14 28 28 56	02 portas 04 portas
	Freezer vertical portas bipartidas	FVTI-1PB FVTI-1PB	700x800x2050 1400x800x2050	GN 2/1-65 GN 1/1-65 14 28 28 56	02 portas 04 portas
15	Pass through vertical porta de Inox	PRVTI - 2P PRVTI - 4P	700x800x2050 1400x800x2050	GN 2/1-65 GN 1/1-65 17 34 34 68	02 portas 04 portas
	Pass through vertical porta de vidro	PRVTI-1VL PRVTI-2VL	700x790x2050 1400x790x2050	GN 2/1-65 GN 1/1-65 17 34 34 68	02 portas 04 portas
16	Refrigerador vertical com porta de vidro inteiriça	RVTI-1V RVTI-2V	700x800x2050 1400x800x2050	GN 2/1-65 GN 1/1-65 17 34 34 68	01 porta 02 portas
17	Refrigerador vertical com porta de vidro bipartida	RVTI-1VB RVTI-2VB	700x800x2050 1400x800x2050	GN 2/1-65 GN 1/1-65 17 34 34 68	02 portas 04 portas

Câmara frigorífica

As possibilidades de configuração das nossas câmaras frias modulares são diversas.

Além disso, projeto completo, rapidez na montagem, durabilidade, economia operacional e de energia, esses diferenciais fazem da Cozil uma referência em refrigeração.

O que são câmaras frigoríficas?

Também conhecidas como câmaras frias, oferecem mais capacidade para armazenar grandes volumes. Diferente dos refrigeradores tradicionais, elas são desenvolvidas sob medida, por meio de projetos personalizados, elas são utilizadas no armazenamento de produtos congelados ou refrigerados.

Características essenciais e valor agregado:

Para cada necessidade é realizado um estudo e projeto específico da câmara frigorífica, feito por um dos nossos engenheiros.

Indicações de uso:

Ideal para cozinhas de grande porte, normalmente locados dentro das cozinhas ou em áreas de armazenamento e estoque. Ideal para hotéis, hospitais, cozinhas de indústrias, escolas, supermercados e atacados, restaurantes, padarias, fábricas de alimentos congelados, franquias, entre outros.



Unidade evaporadora



Porta giratória ou de correr



Unidade condensadora



Painéis modulares



cozil



Mobiliário

Recomendada para ambientes controlados e que requer total proteção contra contaminação por partículas, a linha de Mobiliário Inox é projetada para atender às necessidades de produção, organização e higienização. Construída em aço inoxidável.

1



Mesa lisa de encosto ou centro
opcional: prateleira inferior/superior

2



Lavatório para assepsia
acionamento joelho

3



Lavatório para assepsia
acionamento pedal

4



Guichê para devolução
de bandejas

5



Grelha de piso

6



Heat lamp

7



Caixa de gordura

8



Gabinete inox de encosto
ou centro, com ou sem porta

9



Mesa com cuba e
furo para detritos

Consultar demais acessórios.

MODELO	CÓDIGO DE REFERÊNCIA	DIMENSÃO (mm)	CAPACIDADE	CARACTERÍSTICAS
1 Mesa lisa de encosto	MIE-070 á MIE-280 Consultar demais códigos	700x700x900 á 2800x700x900 Consultar demais tamanhos	Consultar	Prateleita inferior Lisa Prateleita inferior Perfurada
Mesa lisa de centro	MIC-070 á MIC-280 Consultar demais códigos	700x700x900 á 2800x700x900 Consultar demais tamanhos	Consultar	Prateleita inferior Lisa Prateleita inferior Perfurada
2 Lavatório assepsia acionamento joelho	LVS-360 LVJ-360N LVN-360 LVP-360	360x360x270 360x360x270 360x360x850 360x360x850	-	Sem torneira, furação e sistema de acionamento. Com torneira e acionamento no joelho. Com coluna, sem torneira, furação e sistema de acionamento. Com coluna, torneira e com pedal.
3 Lavatório assepsia acionamento pedal	LVS-500 LVJ-500 LVN-500 LVP-500	500x500x270 500x500x270 500x500x850 500x500x850	-	Sem torneira, furação e sistema de acionamento. Com torneira e acionamento no joelho. Com coluna, sem torneira, furação e sistema de acionamento. Com coluna, torneira e com pedal.
4 Guichê para devolução de bandejas	CDH-62 CDH-82 CDH-06 CDH-12 Consultar demais tamanhos	600x400x480 800x400x480 1200x400x480 1600x400x660 Consultar demais tamanhos	2 boxes 4 boxes 6 boxes 2 boxes	-
5 Grelha de piso	GPC-500N GPC-1000N	500x150x75 500x150x75	-	Com cesto, grelha e requadro Com cesto, grelha e requadro
6 Heat lamp	HET-052 HET-079 HET-106 HET-135	520x135x124 620x135x124 1142x135x124 1350x135x124	-	-
7 Caixa de gordura	CGC-43	400x300x340	Consultar	Inclui cesto interno perfurado
8 Gabinete de encosto	GIE-070 á GIE-280 Consultar demais códigos	700x700x900 á 2800x700x900 Consultar demais tamanhos	Consultar	Consultar demais acessórios
Gabinete de centro	GIC-070 á GIC-280 Consultar demais códigos	700x700x900 á 2800x700x900 Consultar demais tamanhos	Consultar	Consultar demais acessórios
9 Mesa com cuba e furo para detritos	MIEC-070 á MIEC-280	700x700x900 á 2800x700x900	-	Furo para detritos opcional

Soluções para a sua cozinha



Mobiliário

10



Prateleira superior lisa e perfurada

11



Prateleira superior tubular

12



Prateleira tray rest (tubular)

13



Prateleira tray-rest (lisa)

14



Passagem basculante tipo platibanda

15



Mesa lisa de encosto para apoio de descascador

16



Prateleira superior sobre montantes

17



Estante lisa ou perfurada diversos planos

18



Esteira transportadora para pratos e bandejas

19



Esteira transportadora de roletes

20



Esteira transportadora de roletes curva

	MODELO	CÓDIGO DE REFERÊNCIA	DIMENSÃO (mm)	CAPACIDADE	CARACTERÍSTICAS
10	Prateleira superior lisa	PSLC-073 á PSLC-073 Consultar demais códigos	700 á 2800 Consultar demais tamanhos	Consultar	-
	Prateleira superior perfurada	PSPC-073 á PSPC-073 Consultar demais códigos	700 á 2800 Consultar demais tamanhos	Consultar	-
11	Prateleira superior tubular	PSTC-073 á PSTC-283 Consultar demais códigos	700 á 2800 Consultar demais tamanhos	-	-
12	Prateleira tray rest tubular	TRT-03 TRT-04 TRT-05 TRT-06	650x600x300 850x600x300 1050x600x300 1250x600x300	-	-
13	Prateleira tray rest lisa	TRL-01 TRL-02 TRL-03 TRL-04 TRL-05	600x460x450 1200x460x450 1700x460x450 2200x460x450 2800x460x460	-	-
14	Passagem basculante tipo platibanda	PBC-083 PBC-084 PBC-087	800x300x40 800x400x40 800x700x40	-	-
15	mesa lisa de encosto para apoio de descascador	MICAD-70 MIEAD-70	700x700x500 700x700x500	150KG	Furo superior para detritos 80mm Cesto perfurado removível para escoamento de líquidos com capacidade de 30L
16	Prateleira superior sob montante 1 plano	PSC1-074 á PSC1-304 Consultar demais códigos	700x400x500 3000x400x500 Consultar demais códigos	-	Mesa base com ou sem rodízios opcionais
	Prateleira superior sob montante 2 planos	PSC2-074 á PSC2-304 Consultar demais códigos	700x400x500 3000x400x500 Consultar demais códigos	-	Mesa base com ou sem rodízios opcionais
17	Estatante perfurada	EP4-094L á EP4-144 Consultar demais códigos	900x400x1800 900x500x1800 1400x400x1800 1400x500x1800 Consultar demais códigos	150kg á 400kg por plano	-
	Estatante lisa	EL4-094L á EL4-144 Consultar demais códigos	900x400x1800 900x500x1800 1400x400x1800 1400x500x1800 Consultar demais códigos	150kg á 400kg por plano	-
18	Esteira transportadora para pratos e bandejas	ERSB-ESP	1000x750x900	-	-
19	Esteira transportadora de roletes	ESTRC-100	1000x750x900	-	-
20	Esteira transportadora de roletes curva	ESTRC-90	1000x750x900	-	-

Carros / Transporte

Projetada para o transporte de alimentos, a linha Carros é fundamental para garantir mais mobilidade em sua cozinha. Construída com aço inoxidável.

1



Carro auxiliar
1, 2 ou 3 planos

2



Carro cantoneira
para transporte de gn's

3



Carro basculante para
lavagem e transporte de cereais

4



Carro isotérmico

5



Carro para remolho de talheres

6



Carro chassi

7



Carro para detritos

8



Carro térmico aquecido ou neutro
com suporte para gn's ou
bandejas

9



Carro térmico com painel digital
aquecido e refrigerado com suporte
para gn's ou bandejas

10



Carro para transporte
de pratos

11



Carro tanque

12



Carro plataforma

	MODELO	CÓDIGO DE REFERÊNCIA	DIMENSÃO (mm)	CAPACIDADE	CARACTERÍSTICAS
1	Carro auxiliar	CARXL-1P CARXL-2P CARXL-3P	900x600x900 900x600x900 900x600x900	150kg	1 plano 2 planos 3 planos
2	Carro cantoneira	CARGN1-11 CARGN1-22 CARGN2-11 CARGN1 - ESP0054	400x620x1600 770x620x1600 605x741x1600 400x620x1600	11 gn 1/1-100 22 gn 1/1-100 11 gn 2/1-100 16 gn 1/1x65	-
3	Carro basculante	CARLC-70	470x790x750	70 litros	-
4	Carro isotérmico	CARIS-70	580x805x800	70 litros	-
5	Carro para remolho de talheres	CARRT-70	700x700x500	100 litros	01 gaveta 500x500mm
6	Carro chassi	CARCS-380 CARCS-580	380x580x166 580x760x166	150kg	rodízios frontais com freio
7	Carro para detritos	CARDT-80 CARDT-80P CARDT-100 CARDT-100P	470x640 470x640 470x700 470x700	80 litros 80 litros 100 litros 100 litros	sem pedal com pedal sem pedal com pedal
8	Carro térmico aquecido ou neutro	CRN-107 CRTAF-107 CRTN-107	1083x744x1241 1148x744x1241 1148x744x1241	14gn 1/1x100 14gn 1/1x100 14gn 1/1x100	neutro aquecido ar forçado aquecido/neutro
9	Carro térmico aquecido e refrigerado	CAFRE-107D	1209x744x1376	14gn 1/1x100	Painel digital
10	Carro para transporte de pratos	CARTP-575	575x575x800	4x60 pratos de 270mm	-
11	Carro tanque	CARTQ-180 CARTQ-288	700x600x900 900x700x900	180 litros 288 litros	-
12	Carro plataforma	CARPL-100	1000x600x165	250kg	-

Infinitas possibilidades



Observações:
GN's e bandejas orçadas separadamente. Consultar condições.

Bar Station

Equipamentos para bares

Indicada para o segmento de bares, choperias, pubs e lounges de hotelaria, a linha Bar Station, permite padronizar e agilizar os procedimentos de operação e preparo de bebidas. Construída em aço inoxidável.

1



Módulo cuba de gelo

2



Módulo com escurridor para copos

3



Módulo com cuba e suporte para liquidificador

4



Módulo para liquidificador

5



Módulo com 1, 2 ou 3 cubas

6



Módulo com prateleiras

7



Módulo com gavetas

8



Módulo com lixeira e tampa basculante

9



Tampo modular de canto 90° ou 135° com ou sem cuba

10



Suporte modular para garrafas simples ou duplo

11



Porta-condimentos modular

12



Suporte modular para liquidificador

	MODELO	CÓDIGO DE REFERÊNCIA	DIMENSÃO (mm)	CAPACIDADE	CARACTERÍSTICAS
1	Módulo cuba de gelo	MCGC-500T MCGC-1000T	500x600x850 1000x600x850	22 litros 45 litros	com tampa sem tampa
2	Módulo com escorredor para copos	MPDC-500 MPDC-500P MPDC-1000 MPDC-1000P	500x600x850 500x600x150 1000x600x850 1000x600x150	-	com gabinete inferior sem gabinete inferior com gabinete inferior sem gabinete inferior
3	Módulo com cuba e suporte p/ liquidificador	MLC-500C MLC-1000DC MLC-1000EC ML2C-1000	500x855x850 1000x855x850 1000x855x850 1000x855x850	24 litros 24 litros 24 litros 24 litros	01 tomada 02 tomadas 02 tomadas 02 tomadas
4	Módulo para liquidificador	MLC-500 MLC-1000	500x855x850 1000x855x850	495x233 995x233 apoio p/ liquidificador	tomada de 20 amperes
5	Módulo com 1,2 ou 3 cubas	MC1C-500 á MC3C-1500P Consultar demais códigos	500x600x850 á 1500x600x280 Consultar demais tamanhos	24 litros	Conferir
6	Módulo com prateleiras	MPC-500 MPC-1000	500x600x850 1000x600x850	-	Prateleira intermediária e gabinete inferior
7	Módulo com gavetas	MGVC-500	500x600x850	03 gavetas	325x460x160 dimensões das gavetas
8	Módulo com lixeira e tampa basculante	MLXC-500	500x600x850	57 litros	390x390x380 dimensões internas da lixeira
9	Tampo modular de canto	TMC-90 TMC-90C TMC-135	743x743x150 743x743x160 720x600x150	90° 90° 135°	sem cuba com cuba sem cuba
10	Suporte modular para garrafas	SGC-500 SGC-1000 SGC-1500 SDGC-500 SDGC-1000 SDGC-1500	500x180x220 1000x180x220 1500x180x220 500x325x340 1000x325x340 1500x325x340	06 garrafas 12 garrafas 18 garrafas 12 garrafas 24 garrafas 36 garrafas	suporte simples suporte simples suporte simples suporte duplo suporte duplo suporte duplo
11	Porta condimentos modular	PCC-02 PCC-04	370x125x90 730x125x90	02 gn 1/9-65 04 gn 1/9-65	-
12	Suporte modular para liquidificador	SLC-500 SLC-1000	500x180x220 1000x180x220	01 tomada 02 tomadas	495(c)x233(L) 995(c)x233(L) dimensões do apoio

Tecnologia para o seu negócio



INFINITY LINE

Vitrines

Disponível nas versões Refrigerada, Aquecida e Neutra, as vitrines Infinity Line são desenvolvidas com design moderno, regulagem de prateleiras e iluminação em LED, proporcionando exposição e conservação de produtos diversos. Construída em aço inoxidável.

1



Vitrine alta aquecida, neutra ou refrigerada

2



Vitrine sobrepor aquecida, neutra ou refrigerada

3



Vitrine autosserviço

4



Vitrine canto aquecida, neutra ou refrigerada

Acabamento personalizado

Fechamento inferior da base com acabamento em aço inoxidável ou madeira (opcional) proporcionam flexibilidade e perfeita harmonia com a decoração dos ambientes.

Explore sua criatividade



MODELO	CÓDIGO DE REFERÊNCIA	DIMENSÃO (mm)	POTÊNCIA	TEMPERATURA
1 Vitrine alta aquecida	VTAA-0700	700x700x1350	500	30° a 75°
	VTAA-1000	1000x700x1350	1000	
	VTAA-1200	1200x700x1350	1500	
	VTAA-1400	1400x700x1350	2000	
Vitrine alta neutra	VTAN-0700	700x700x1350	0,4	-
	VTAN-1000	1000x700x1350	0,5	
	VTAN-1200	1200x700x1350	0,6	
	VTAN-1400	1400x700x1350	0,7	
Vitrine alta refrigerada	VTAR-0700	700x700x1350	650	3° a 6°
	VTAR-1000	1000x700x1350	650	
	VTAR-1200	1200x700x1350	650	
	VTAR-1400	1400x700x1350	725	
2 Vitrine sobrepor aquecida	VTSA-0700	700x670x700	500	30° a 75°
	VTSA-1000	1000x670x700	100	
Vitrine sobrepor refrigerada	VTSR-0700	700x670x700	900	3° a 6°
	VTSR-1000	1000x670x700	1200	
Vitrine sobrepor neutra	VTSN-0700	700x670x700	0,4	-
	VTSN-1000	1000x670x700	0,5	
3 Vitrine refrigerada autosserviço	VTAUR-0700	700x700x1350	900	3° a 6°
	VTAUR-1000	1000x700x1350	900	
4 Vitrine de canto neutra	VTCN-1800	1780x700x1350	0,60	-
	VTCA-1800	1780x700x1350	2000	30° a 75°
	VTCR-1800	1780x700x1350	650	3° a 6°



Cristal Case 360°

Um novo conceito em exposição de alimentos foi desenvolvido, a linha de vitrines Cristal Case 360°, totalmente sem moldura, Frameless, valorizando a imagem dos produtos, com alta tecnologia, design invisível e iluminação em LED. A Cristal Case garante que seus produtos tenham o máximo em evidência na exposição, com alta nível de qualidade e proteção segura das temperaturas para conservação dos alimentos, diferenciais essenciais para sucesso do seu negócio.



Cristal



Safira




Diamante



Rubi



Esmeralda



Turquesa

Com acabamentos variados em alto padrão e materiais nobres a Cristal Case oferece flexibilidade e perfeita harmonia com a decoração do seu ambiente.



	MODELO	CÓDIGO DE REFERÊNCIA	DIMENSÃO (mm)	CONSUMO kw/mês	TEMPERATURA
1	Cristal Slide-In aquecida	VAS1-070	700x700x 960	192	30° a 75°
		VAS1-100	1000x700x960	288	
		VAS2-070	700x700x1130	288	
		VAS2-100	1000x700x1130	384	
		VAS3-070	700x700x1250	288	
		VAS3-100	1000x700x1250	384	
	Cristal Slide-In refrigerada	VRS1-070	700x700x 960	143	3 a 7 C°
		VRS1-100	1000x700x960	200	
		VRS2-070	700x700x1130	200	
		VRS2-100	1000x700x1130	215	
		VRS3-070	700x700x1250	200	
		VRS3-100	1000x700x1250	300	
2	Safira Freestanding aquecida	VAF1-070	700x700x 960	192	30° a 75°
		VAF1-100	1000x700x960	288	
		VAF2-070	700x700x1130	288	
		VAF2-100	1000x700x1130	384	
		VAF3-070	700x700x1250	288	
		VAF3-100	1000x700x1250	384	
	Safira Freestanding refrigerada	VRF1-070	700x700x 960	143	3 a 7 C°
		VRF1-100	1000x700x960	200	
		VRF2-070	700x700x1130	200	
		VRF2-100	1000x700x1130	215	
		VRF3-070	700x700x1250	200	
		VRF3-100	1000x700x1250	300	
3	Diamante Slide-In aquecida	VAS1-070	700x700x960	192	3° a 7°
		VAS1-100	1000x700x960	288	
	Diamante Slide-In refrigerada	VRS1-070	700x700x960	143	30° a 75°
		VRS1-100	1000x700x960	200	
4	Rubi Grab-n-go aquecida	VAG1-070	700x700x 960	202	30° a 75°
		VAG1-100	1000x700x960	346	
		VAG2-070	700x700x1130	303	
		VAG2-100	1000x700x1130	519	
		VAG3-070	700x700x1250	404	
		VAG3-100	1000x700x1250	692	
	Rubi Grab-n-go refrigerada	VRG1-070	700x700x 960	322	3 a 7 C°
		VRG1-100	1000x700x960	483	
		VRG2-070	700x700x1130	483	
		VRG2-100	1000x700x1130	564	
		VRG3-070	700x700x1250	564	
		VRG3-100	1000x700x1250	644	
5	Esmeralda Mural aquecida	VAM4-080	800x850x2030	706	30° a 75°
		VAM4-120	1200x850x2030	1412	
	Esmeralda Mural refrigerada	VRM4-080	800x850x2030	645	3° a 7°
		VRM4-120	1200x850x2030	860	
6	Turquesa Slide-In aquecida	VASG1-070	700x700x960	192	30° a 75°
		VASG1-100	1000x700x960	288	
	Turquesa Slide-In refrigerada	VASG1-070	700x700x960	143	3° a 7°
		VRSG1-100	1000x700x960	200	

Disponível nas versões refrigerada, neutra e aquecida, nas tonalidades inox, branco e preto.

RESTAURANTES



HIPERMERCADOS



HOTELARIA



HOSPITAIS




GRANDES OBRAS



REDES E FRANQUIAS





CERTIFICAÇÕES COZIL



No mercado desde 1985, a Cozil dedica-se a oferecer o melhor em equipamentos para cozinhas profissionais. A empresa tornou-se referência em soluções completas para preparação, cocção, estocagem, higienização, conservação, distribuição e exposição de alimentos, onde oferece equipamentos modulados versáteis, com um portfólio completo, a Cozil atende às mais diferentes necessidades do mercado.

A marca está presente em mais de 10 mil estabelecimentos em todo Brasil, além da América Latina e África, onde atende a diversos segmentos de mercado, tais como restaurantes, confeitarias, hotéis, hospitais, hipermercados, indústrias, padarias, grandes redes e franquias. Para garantir a satisfação dos clientes e a constante inovação dos produtos, a Cozil investe em estrutura e tecnologia.

A empresa utiliza aço inoxidável, modernos equipamentos de corte, gravação a laser e sistema

de dobra CNC, além de possuir laboratório próprio onde realiza diversos ensaios técnicos para pesquisa e desenvolvimento. A empresa possui um dos complexos industriais mais modernos do segmento, instalados em 30 mil m² de área, dos quais 16 mil são exclusivos de área fabril, o que garante ampla capacidade de produção e armazenagem de produtos.

Agende uma visita com um dos nossos representantes, viva uma experiência Cozil, temos um showroom completo com toda linha de produtos Cozil em exposição, em nossa cozinha é possível observar os equipamentos operando, teste seu cardápio e tenha uma experiência completa com nossos equipamentos, venha transformar suas ideias em realidade.

Entre em contato e solicite uma proposta, as melhores oportunidades para seu negócio você encontra aqui.

Cozil, um mundo de possibilidade para sua cozinha profissional!

Contato:



Baixe o leitor de QR CODE no seu tablet ou celular, fotografe e saiba mais informações.

Cozil Equipamentos Industriais Ltda

Rua Botucatu, 200-A
Itaquaquecetuba - SP
CEP: 08576-660
www.cozil.com.br

Vendas

Fone +55 (11) 2832-8080
vendas@cozil.com.br

Ligações

Fone +55 (11) 2832-8070
cozil@cozil.com.br

Redes e Franquias

Fone +55 (11) 2832-8079
franquias@cozil.com.br

Suporte Técnico

Fone +55 (11) 28328084
assistenciatecnica@cozil.com.br

